□□□

□□□□□□□□□MPPT□□□□□□□□□□□□□[□□□□□□□□]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MPPT□□□□□□□□□□□□□□□99□□□□□□□MPPT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□

□□□

1.MPPT□□□□□□□□□□99□□□□□□□□□□□□□□□30□□60□□

2.□□□□□MPPT□□□□□□□TI28035□□□□□□□□□□□□□□□□99□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.Compliance 2002/95 / EC□□□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□105℃;□□□□□□□□10□□□□□□□

6.Charge□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.12V / 24V / 48V / 96V□□□□□□□□□□□□

8. 12V / 24V / 48V□□□□□□□□□□□DC 150V□96V□□□□□□□□□□□□DC 300V;

9.Connected□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

10. LCD□LED□□□□□□□□□□□□PV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□customers'company□□□□□□□□□

11.□□Port.RS232□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12.□□PC□□□□□□□□□□□□7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

13.□□□□LAN□□□□□

14.Equipment□□□□□□□+ CD-ROM□□□□□□□□+□□□+□□□□□;

15.CE□ROHS□FCC□PSE□□approved.The□□□□□□□□□□□□□□

16. 2□□□□□3□10□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□I-P-SMART1-DC12V / 24V / 48V□□	40A	
□□□□	□□□□□□□□	
□□	3□□□□□□□□□□MPPT□□□□□□□□	
□□□□	DC12V / 24V / 48V	□□□□
□□□□	12V□□	DC9V□DC15V
	24V□□	DC18V□DC30V
	48Vsystem	DC36V□DC60V
□□□□□	12V / 24V / 48Vsystem	≤10S
□□□□ □□□□	12V / 24V / 48Vsystem	500US
□□□□	12V / 24V / 48Vsystem	≥96.5□□≤99□
□□□□□□□	12V / 24V / 48Vsystem	≥99□
□□□□		
MPPT□□□□□□□	12V□□	DC18V□DC150V
	24V□□	DC34□DC150V
	48V□□	DC65□DC150V
□□□□□□□□	12V□□	DC16V
	24V□□	DC30V
	48V□□	DC60V
□□□□□□□□	12V□□	DC22V
	24V□□	DC34V
	48V□□	DC65V
□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	DC160V
□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	DC150V
□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	DC145V
□□□□□□□	12V□□	570W
	24V□□	1130W
	48V□□	2270W

□□□□		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48Vsystem	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□	12V / 24V / 48V□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	12V / 24V / 48V□□	
□□□□□□	12V□□	14.6V
	24V□□	29.2V
	48V□□	58.4V
□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	40A
□□□□	12V / 24V / 48V□□	44A
□□□□	12V / 24V / 48V□□	±0.02□/℃
□□□□	12V / 24V / 48V□□	14.2V-□□□□25℃□* 0.3
□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	200mV□
□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□	≤±1.5□

□□□

□PC□□□□□□□□□□



□1□PC˚Firmware



□□□□□□

□□□□□□□ MPPT□□□□□□□□□Smart1 48V 20A

□□

I-Panda爱麦德

09/04/2013 14:36

大功率
自检区

Mundial SA