

電源電圧	12V/24V/48V	DC10V~DC15V
電源電流	12V/24V/48V	20A 25A 30A
電源電圧	12V/24V/48V	25A 30A 35A
電源電圧	12V/24V/48V	±0.02%/°C
電源電圧	12V/24V/48V	14.2V-25°C*0.3
電源電圧	12V/24V/48V	200mV
電源電圧	12V/24V/48V	≤±1.5%
電源電圧		
電源電圧	12V/24V/48V	
電源電圧	12V/24V/48V	
PV電源電圧	12V/24V/48V	PV電源電圧
PV電源電圧	12V/24V/48V	PV電源電圧
電源電圧	12V/24V/48V	
電源電圧	12V/24V/48V	
RS232	12V/24V/48V	
LAN	12V/24V/48V	IP
電源電圧		
LCD		PV電源電圧LCD
LED		LED
電源電圧		
電源電圧		
電源電圧		
電源電圧		
電源電圧		
電源電圧		
電源電圧		95
電源電圧		85°C
電源電圧		
電源電圧		≤40dB
電源電圧		
電源電圧		105°C
電源電圧		
電源電圧		2002/95/EC
電源電圧		
電源電圧		
DxWxH(mm)		220+1*165*70
(mm)		270*205*110
(kg)		2
(kg)		2.5
		CE PSE FCC EMC
		EN61000
		IP21

■■■■	
■■	0~90%RH (■■■■)
■■■■	0~3000m
■■■■	-20°C ~ +40°C
■■■■	-40°C ~ +75°C
■■■■	70~106kPa

备注:

- 1、以上为本公司的标准参数，如有改动恕不通知；
- 2、我司可为客户定制36V/72V等非常规MPPT控制器，提供OEM和ODM服务；

□□□□



蓝色外观



绿色外观



配套上位机软件



配件




包装



1 SMART2

2 XX



1
2