







□□□□□□

MPPT □□□□□□□□□□□□□□		30A
I-P-E-SMART-12V / 24V / 48V □□□□		
□□□□	MPPT□□□□□□□□□□	
□□□□	□□□□□□□□MPPT□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□	DC12V / 24V / 48V	□□□□
□□□□	12V□□□□	DC9V□DC15V
	24V□□□□	DC18V□DC30V
	48V□□□□	DC36V□DC60V
□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	≤3S
□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	500US
MPPT□□	12V / 24V / 48V□□□□	≥96.5□□≤99□
□□□□		
MPPT□□□□□□□□□□	12V□□□□	DC14V□DC100V
	24V□□□□	DC30□DC100V
	48V□□□□	DC60□DC100V

○○○○○ ○○○○○	12V○○○○	DC14V
	24V○○○○	DC30V
	48V○○○○	DC60V
○○○○○ ○○○	12V○○○○	DC18V
	24V○○○○	DC34V
	48V○○○○	DC65V
○○○○○○○○○○	12V / 24V / 48V○○○○	DC110V
○○○○○○○○○○○○○○	12V / 24V / 48V○○○○	DC100V
○○○○○○○○	12V○○○○W	426
	24V○○W	852
	48V○○○○W	1704

CHARGE CHRECTRESTICS

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○GEL○○ ○○○	12V / 24V / 48V○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○NiCd○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○	12V / 24V / 48V○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○	12V / 24V / 48V○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○	12V / 24V / 48V○○○○	30A
○○○○ ○○	12V / 24V / 48V○○○○	35A
○○○○	12V / 24V / 48V○○○○	±0.02℃/℃
○○○○	12V / 24V / 48V○○○○	14.2V-○○○○25℃* 0.3
○○○○○○○○○○○○	12V / 24V / 48V○○○○	200mV
○○○○○○○○ ○○	12V / 24V / 48V○○○○	≤±1.5

○○○○○○	○○○○○○○○○○
○○○○	○○○○○○○○○○
○○○○○○	○○○○○○10.5V;○○11V○○○○○○○○○○
○○○○○○	30A
○○○○	○○○○○○○○PV○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○	
LED○○○○○○○○	○○○○○○○○○○○○
LED○○○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○LOAD○○○○○○○○○○
PC○○○○○○○○	RS232
○○	
○○○○○○○○	○○○○○○○○○○
○○○○○○○○	○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○
○○○○○○	○○
○○	○○
○○○○○○○○	○○
○○○○	○○
○○○○○○○○○○	○○
○○○	≤40dB
○○○○○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○	EU○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○	FCC \ ROHS \ CE
○○○○○○	
○○D×○○×H○○mm○○	205 * 168 * 60
○○○○○○○○○○D×○○×H○○mm○○	265 * 196 * 110
N.G○○KG	1.8
G.N○○KG	2
○○○○○○○○○○	IP25
○○	
○○	0-90RH○○○○○○
○○	0-3000○○○○
○○○○	-20℃+ 50℃
○○○○	-40℃+ 75℃
○○○	70-106kPa○○○○



