

DC12V / 24V / 48V / 96V Syatem

IP-SMART1-DC12V / 24V / 48V / 96V-30A MPPT MPPT possible PWM 60 30

□□□□



□□

- 1 30 60 MPPT 99 1
- 2 12V / 24V / 48V / 96V
- 3 DC300V 3 PV
- 4 105degrees suffered
- 5 3
- 6
- 7 LCD LED PV
- 8 RS232 11 PC
- 9 CE RoHS FCC certificatons
- 10 2 3 10

□□□□□

I-P-SMART1-DC12V / 24V / 48V / 96V		30A
□□□□	□□ □□□□	
□□	3 MPPT	
□□□□□□	DC12V / 24V / 48V	□□□□
□□□□	12V □□□□	DC9V □ DC15V
	24V □□□□	DC18V □ DC30V
	48V system	DC36V □ DC60V
	96V system	DC72V □ DC120V
□□□□□□□□	12V / 24V / 48V / 96V □□□□	≤10S
□□□□ □□□□	12V / 24V / 48V / 96V □□□□	500US
□□□□	12V / 24V / 48V / 96V □□□□	≥96.5 □ ≤99 □
PV □□□□□□□□	12V / 24V / 48V / 96V □□□□	≥99 □

MPPT 太阳能电池板	12V系统	DC18V/DC150V
	24V系统	DC34V/DC150V
	48V系统	DC65V/DC150V
	96V系统	DC125V/DC300V
电池 太阳能电池板	12V系统	DC16V
	24V系统	DC30V
	48V系统	DC60V
	96V系统	DC120V
太阳能电池板	12V系统	DC22V
	24V系统	DC34V
	48V系统	DC65V
	96V系统	DC125V
DC/DC	12V / 24V / 48V系统	DC160V
太阳能电池板	96V系统	DC300V
	12V / 24V / 48V系统	DC150V
太阳能电池板	96V系统	DC300V
	12V / 24V / 48V系统	DC145V
太阳能电池 PV系统	96V系统	DC295V
	12V系统	450W
	24V系统	850W
	48V系统	1700W
	96V系统	3400W
规格		
太阳能电池板/控制器/逆变器/MPPT系统 规格	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	锂离子电池/镍镉电池
规格	12V / 24V / 48V / 96V系统	太阳能电池板规格
太阳能电池板	12V系统	14.6V
	24V系统	29.2V
	48V系统	58.4V
	96V系统	116.8V
规格	12V / 24V / 48V系统	30A
规格	12V / 24V / 48V系统	±0.02%/°C
规格	12V / 24V / 48V / 96V 系统	14.2V-系统±25°C * 0.3
规格	12V / 24V / 48V / 96V 系统	200mV
规格	12V / 24V / 48V / 96V 系统	≤±1.5
接口		
LCD显示屏		液晶显示屏
LED显示屏		3个LED显示屏/LED显示屏
太阳能电池板接口		RS232/以太网LAN接口
尺寸		
规格		规格
规格		规格
规格		规格
规格		规格
规格		规格
规格		规格
规格		规格
规格		规格
认证		
规格		≤40dB
规格		规格
规格		规格 EU 规格 105°C
规格		规格 规格
规格		2002/95 / EC 规格
其他		
尺寸DxWxH(mm)		270 * 185 * 90
N.G(kg)		3
G.N(kg)		4.5
规格		规格/规格
EMC		CE/RoHS/PSE/FCC
规格		EN61000
规格		IP21
规格		规格
规格		0°90°RH 规格
规格		0~3000 规格
规格		-20°C/+40°C
规格		-40°C/+75°C

XX

XXXXXXXXX OEM XXXX ODM service. The 36V / 72V / 96VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RS232

