□□□



□□□

1□ MPPT□□□□□□□99□□□□□□□□□□PWM□□□□□□□□30□□□□60□□□□□□□□□□□

2. DC12V / 24V / 48V□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□PV□□□□□DC100V□□□□□□□□□□□

4. 3□□□□□□□□□□MPPT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PV□□□□□□□□□□□□□

6.□□□□□4□□□

7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PV□□□
□□□□□□□□□□□

8. RS232□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

9.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

10.□□□□□□RoHS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11. 2□□□□; 3□□10□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

MPPT□□□□□□□□□□□□□□□ I-P-E-SMART-12V / 24V / 48V□□□□		30A
□□□□□	MPPT□□□□□□□□□	
□□□□	□□□□□□□MPPT□□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□	DC12V / 24V / 48V	□□□□
□□□□□□	12V□	DC9V□DC15V
	24V□□□□	DC18V□DC30V
	48V□	DC36V□DC60V
□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	≦3S
□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	500US
MPPT□□	12V / 24V / 48V□□□□	≥96.5□□≤99□
□□□□		
MPPT□□□□□□	12V□	DC14V□DC100V
	24V□□□□	DC30□DC100V
	48V□	DC60□DC100V
□□□□□ □□□□□□	12V□	DC14V
	24V□□□□	DC30V
	48V□	DC60V
□□□□□ □□□□□□□□□	12V□	DC18V
	24V□□□□	DC34V
	48V□	DC65V
□□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	DC110
□□□□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	DC100V
□□□□□□□	12V□□W□	426
	24V□□W□	852
	48V□□W□	1704
□□□□□□□□□		
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□	12V / 24V / 48V□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□	12V / 24V / 48V□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	
□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	30A
□□□□ □□	12V / 24V / 48V□□□□	35A
□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	±0.02□/℃
□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	14.2V-□□□□□-25℃□* 0.3
□□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V□□□□	200mV
□□□□□□□ □□□	12V / 24V / 48V□□□□	±1.5□□□
□□□□□□		
□□□□		□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□		□□□□□□10.5V□□; 11V□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□		30A
□□□□		□□□□□□□□□□□□□□PV□□□□□
□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□PC□□□□□□
□□		

LED□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	
LED□□□□□□□□□	□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□	RS232	
□□		
□□□□□□□	□□□□□□□□□	
□□□□□□□	□□□□□□□□□	
□□□□□	□□	
□□□□□□□	□□	
□□□□□	□□	
□□□□	□□	
□□□□□□□□□□		
□□□	≤40dB	
□□□□	□□□□□□	□□□□□
□□□□	□□□□□EU□□□□□□□□□□□	
□□	CE \ FCC \ RoHS□□	
□□□		
□□D×W×H□mm□	205×168×60	
□□□□□□□□D×W×H□mm□	265 * 196 * 110	
N.G□KG□	1.8 kg	
G.N□KG□	2□□	
□□□□□	IP25	
□□		
□□	□□□□0□90□□□□□□□□□	
□□	0□3000□□□□	
□□□□	-20℃□+ 50℃	
□□□□	-40℃□+ 75℃	
□□□	70□106kPa	

□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□OEM□□□ODM□□□□□□□□□□□ 36V / 72V / 96V□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□	□□	□□□□□□
1	1□	□□□□□□□□□□□□□□□□□OEM ODM□□□□□□□□□□□□□□□□□
2	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3	4□□□□	□□
4	1□	RJ45 - RS232□□□□
□	1□	□□□□□□□□□□□□□
6	2	□□□□□DC□□□
7	1□	□□□□□□□□□□□□□
8	1□	CD