

سلسلة العاكس شاحن يو بي إس الصين 12V 24V 48V 6KW TPI2  
صور مفصلة



DC-



DC INPUT		
12V	24V	48V
	<input checked="" type="checkbox"/>	

DC+



Remote Port



PPINVA120140807801



AC OUTPUT



MAX 5A

AC INPUT AC OUTPUT



L N E L N E

Inverter Output Protect



Charger Input Protect





## الميزات الرئيسية

1. السلطة عرام من العاكس تصل 3 مرات
- أو 60 هرتز قابل للتعديل من قبل المستخدمين 2.HZ. خرج التردد: 50
- أولا قابل للتعديل من قبل المستخدمين AC / أول DC: 3. وسائل العمل
4. انخفاض wطاقة تحت وضع السكون، 1-6 consumption
5. CF، السيرة الذاتية، CC: ثلاث تهمة المرحلة البطارية.

للحصول على المواصفات، الرجاء [تحميل هنا](#)

## وظيفة

التحويل وظيفة DC / AC 1.





الشحن فائدة "0" (نوع البطارية) يعني أن فرض رسوم (مغلق وطيفة AC)	AC	BAT	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
	المسؤول	12V	35A	65A	75A	/	/	/
	الحالي	24V	20A	35A	45A	65A	70A	75A
	((ماكس))	48V	10A	15A	30A	35A	40A	50A
نوع البطارية	مختومة Battery2، أمريكا البطارية جل، الصوف البطارية 1، الصوف الرصاص حمض البطارية، البطارية جل أوروبا، افتح بطاريات الرصاص البطارية OEM الحمضية، الكالسيوم البطارية، دي حمض بطارية أو							
فرض نمط	CF، السيرة الذاتية، CC: ثلاث مراحل الشحن							
الشحن الوقت	قررت من قبل قدرة البطارية و كمية							
حماية البطارية	الكشف التلقائي، وتهممة حماية التفريغ، وإدارة ذكية							
يو بي إس أفضلية	AC	فائدة أولا، البطارية الاحتياطية						
	DC	البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد						
عرض	طريقة العرض	LCD + LED						
	معلومات الشاشة	الجهد المدخلات والمخرجات الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، وحالة الحمل، ومعلومات الحالة						
خرج الموجة نوع	موجة جيبيبة نقية							
القدرة الزائد	Sدقيقة، < 130% 10 > 120%							
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W						
	الوضع العادي	1 ~ 3A						
كفاءة التحويل	87% ~ 98%							
نقل الوقت	<5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)							
حماية	الانتاج الزائد، ماس كهربائي، ومدخلات ذات الجهد العالي، مدخلات ذات الجهد المنخفض، يسخن							
بيئة	درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C						
	رطوبة	10% ~ 90%						
	ارتفاع	≤4000m						

## الشهادات

[ISO2008](#)

[ISO2004](#)

[CE-EMC](#)

[لقد-CE](#)

[FCC](#)

[بنفايات](#)

## خدمة والاتصال

1. [وتصنيع التصميم الشخصي أوامر](#) وتقديم. [OEM](#).
2. حل السلطة استشارة المتاحة على أساس مجموعة فنية
3. 24 شهرا الضمان. الوقت مدى الحياة تمديد الخدمات التقنية.
4. سوف تسترشد أي من الأسئلة الخاصة بك عن طريق فريق تقني محترف.
5. تقديم دراسة فنية مجانية والمناقشة على منتجات كل عام.

[تتحكم تهمة I-P-Smart2 MPPT](#): واحد من منتجاتنا الرئيسية الأخرى