IP65□□MPPT□□□□□□12V 24V 36V 48V 80A 100A

□□

1.MPPT□□□□□□□□□□□99□□
2.12V / 24V / 36V / 48V□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□PV□□□□□□DC150V□
4. 4.□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□PV□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
	□□□□□□□□□				
	□□□□□□□	80A	100A	80A	50A
	□□□□	3□□□□□□□□□□□ - □□□□□			
□□□□	□□□□	□□□□□□□□			
	□□□□□□□	80A	100A	80A	50A
	□□□□□□□	\ OFF□□□PV□□□□□□□□□□□□□□□PV +□□□□□□			
□□□□□	□□□□	□□LCD□□□□□□□			
	□□□□	8□RJ45□□/ RS485 /□□PC□□□□/□□WiFi□□□□□□□□□□			
□□□□	□□□□	□□ - □□□□\□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
	□□□□	-20℃□+ 50℃			
	□□□□	-40℃□+ 75℃			
	IP□□□□□□	IP67.			
	□□□□□□□□□□	50mm2.			
	□□/□□□	12.8			
	□□□kg□	13.			
	□□□□□mm□	500 * 350 * 140			
	□□□□□mm□	610 * 448 * 265			

□□□□□



□□□□□


PV+
PV-
BAT+
BAT-
LOAD+
LOAD-
RS485
Temperature Sensor
Solar energy input
PC
Inverter
Battery Pack
DC Output
Cloud-Box-M1 (optional)
APP