□□□

Fuctions□

1□MPPT□□□□□□□□□□□□

2□□□□□□

3□3□□□□

4□□□PC□□□□

□□□

1.MPPT□□□□□□□□□□99□□□□30□□□□□□□□□□□□□60□□

2.□□□□MPPT□□□□□□TI28035□□□□□□□□□□□□□□99□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.Compliance□2002/95 / EC□□□□□□□□□□□□

5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□105℃□□□□□□□□□□□10□□□□□

6.Charge□□□□□□□□□□□□□□□□

7.12V / 24V / 48V / 96V□□□□□□□□□□□

8□12V / 24V / 48V□□□□□□□□□□□150V□96V□□□□□□□□□□□300V;

9.Connected□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

10、LCD、LED、PV、customers'company、

11、Port.RS232、

12、PC、7、

13、

14.Equipment、+ CD-ROM、+、+、;

15.CE、ROHS、FCC、PSE、

16 2、3、10、

、

Smart1 12V / 24V / 48V / 96V		20A	30A
3、MPPT、			
	DC12V / 24V / 48V / 96V		
	12V、	DC9V、DC15V	
	24V、	DC18V、DC30V	
	48Vsystem	DC36V、DC60V	
	96Vsystem	DC72V、DC120V	
	12V / 24V / 48V / 96V	≤10S	
	12V / 24V / 48V / 96V	500US	
	12V / 24V / 48V / 96V	≥96.5、≤99、	
	12V / 24V / 48V / 96V	≥99、	
MPPT	12V、	DC18V、DC150V	
	24V、	DC34、DC150V	
	48V、	DC65、DC150V	
	96Vsystem	DC125、DC300V	
	12V、	DC16V	
	24V、	DC30V	
	48V、	DC60V	
	96Vsystem	DC120V	
	12V、	DC22V	
	24V、	DC34V	
	48V、	DC65V	
	96Vsystem	DC125V	
	12V / 24V / 48V、	DC160V	
	96Vsystem	DC300V	
	12V / 24V / 48V、	DC150	
	96Vsystem	DC300V	
	12V / 24V / 48V、	DC145V	
	96Vsystem	DC295V	
	12V、	280W	450W
	24V、	560W	850W
	48V、	1120W	1700W
	96Vsystem	2240W	3400W

□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	
□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	□□□□□□□□□□ □□□□□	
□□□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem		
□□□□□□	12V□□	14.6V	
	24V□□	29.2V	
	48V□□	58.4V	
	96V□□	116.8V	
□□□□□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	20A	30A
□□□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	25A	35A
□□□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	±0.02□/℃	
□□□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	14.2V-□□□□□25℃□* 0.3	
□□□□□□□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	200mV□	
□□□□□□□□	12V / 24V / 48V / 96Vsystem	≤±1.5□	
□□			
□□□□□		□□□□□□□□□□□□□ □□□□LCD□□□□□□	
LED□□□		3□LED□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□LED□□□	
□□□□□□□□□□□□□□□		RS232□□□□□LAN□□□□	
□□			
□□□□□□□		□□□□□□□	
□□□□□□		□□□□□□□	
□□□□□□□□		□□	
□□□□□□		□□□□□□	
□□□□□□□□		□□	
□□□□		□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□	
□□□□		95℃	
□□□□		85℃□□□□□ □□□□□□□□3A□□□	
□□□□			
□□		≤40dB	
□□□		□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□; □□□□□□□□□□□□□□□	
□□		□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□105℃□□□□□□	
□□		□□□ □□□□□□□□	
□□□□		□□2002/95 / EC□□□□□□□	
□□			
□□DxWxH□□□□		270 * 185 * 90	

N.G□□□□	3
G.N□□□□	3.6
□□	□□/□□□□□□
□□	CE□ROHS□PSE□FCC
EMC	EN61000
□□□□□□	IP21
□□	
□□	0□90□RH□□□□□
□□□□	□0□3000m
□□□□	-20℃□+ 40℃
□□□□	-40℃□+ 75℃
□□□□	70□106KPa□□

□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ OEM□ODM□□.The36V / 72V / 96V□□□□□□□□□□□

□□□□



□□

1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2□□□□□□□□□□□□□□□□

3 □□□□

4 □□□□□□□

□□□□I - □□ MPPT□□□□□□□□□96V 30A