WISER□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□□□□□□□□□PC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MPPT□□□□□□□ □□□□□□□PV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


MPPT
SOLAR CONTROLLER
SELECT
CONFIRM
Cloud-Box-M1
(optional)
Solar energy input
Inverter
Battery Pack
DC Output
PC

□□□□□□□□□□□□□


Date 11.06
Realtime 15:00
PV 66.8 V
PV 9.5 A
PV 634.6 W
PV Total 56.8 WH
Bat 25.2 V
Bat 25.8 A
Bat 624 W
Load 25.0 V
Load 5.8 A
Load 6.8 W
Load Total 6.8 WH
Load Type OFF
Bat Type GEL
Bat 25 °C

LCD□□□□□□□□□



On	Mean "ON"	FLd	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USEr	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

□□□□□□□LOAD□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



PC□□□□□□_SolarEagle

□□□□□□PV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LOAD□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

WISER□□□□			20A
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□		MPPT□□□□□□□□□□
	MPPT□□		≥99.5□
	□□□□□□□□		0.5W□1.2W
	□□□□□□□		□□□□
	□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□PV□□□□□VOC□		DC100V
□□	□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□+ 3V
	□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□+ 2V
	□□□□□□□□□□□		DC100V
	□□PV□□□	12V□	260W
		24V□□□□	520W

□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□	20A
	□□□□	3□□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□ - □□□□
LOAD□□□	□□□□	□□□□□□□□
	□□□□□□□	20A
	□□□□□□□□	On \ Off□□□□PV□□□□□□□□□
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PV +□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□	□□□LCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	□□□□□□	8□□RJ45□□□/ RS485 /□□□□PC□□□□□□□□□/
		APP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□WiFi□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□
		□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□	-20℃□+ 50℃
	□□□□	-40℃□+ 75℃
	IP□□□□□□□□□□□□□□□□	IP43
	□□□□□□□□	12mm2
	□□□□□kg□	0.83
	□□□□□□□□□□□	1
	□□□□□□mm□	200×110×68
	□□□□□□mm□	250×145×105

□□□□;

1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□